

## 1. OBJETIVO:

- Brindar a los equipos de salud una herramienta metodológica y conceptual con los criterios básicos e indispensables para el abordaje integral de las víctimas de violencia sexual que garanticen una atención con calidad y el restablecimiento de los derechos de las víctimas.
- Ofrecer a las instituciones prestadoras de servicios de salud, profesionales y equipos interdisciplinarios, procesos, procedimientos e insumos para garantizar la atención oportuna, integral y de calidad a la población más allá de la ocurrencia de los eventos que constituyen la violencia sexual y evitar la revictimización.
- Articular guías y reglamentos relacionados con la toma de pruebas, tratamiento adecuado y acciones de protección para garantizar la integralidad de la atención y la restitución de derechos de las víctimas.
- Poner en marcha el funcionamiento de la ruta intersectorial, articulando el sector salud con protección y justicia para garantizar la restitución de derechos de las víctimas.
- Ofrecer instrumentos y formatos necesarios para cumplir con los procedimientos necesarios en los procesos de judicialización de los casos de violencia sexual.

## 2. ALCANCE:

El procedimiento aplica desde la detección o sospecha de violencia sexual el cual incluye los seguimientos clínicos estipulados por la norma hasta el cierre del caso.

## 3. RESPONSABLES:

| RESPONSABLE                 | RESPONSABILIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subgerencia científica      | Garantizar la implementación y cumplimiento del procedimiento de atención integral a víctimas de violencia sexual.                                                                                                                                                                              |
| Comité de Seguridad Clínica | Participar en la gestión y seguimiento de las acciones relacionadas con la atención segura e integral de las víctimas.                                                                                                                                                                          |
| Farmacia y Terapéutica      | Garantizar la disponibilidad y manejo de los medicamentos requeridos para la profilaxis y tratamiento establecidos en el procedimiento.                                                                                                                                                         |
| Médico(a)                   | Realizar la valoración clínica integral, atención como urgencia médica, evaluación física, genital y mental; solicitar pruebas diagnósticas; prescribir y/o suministrar profilaxis; diligenciar la historia clínica, realizar las notificaciones correspondientes y programar los seguimientos. |
| Enfermera(o)                | Participar en el triage, atención integral, toma y gestión de pruebas, administración de medicamentos y vacunas,                                                                                                                                                                                |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | seguimiento de las intervenciones y cumplimiento de las actividades establecidas en la ruta.                                                                                                                                 |
| Auxiliar de enfermería                                                             | Apoyar la atención integral, toma de muestras, procedimientos de enfermería, administración de medicamentos y demás actividades asistenciales asignadas.                                                                     |
| Auxiliar administrativo                                                            | Realizar la admisión administrativa, verificación del aseguramiento y documentación, y brindar apoyo administrativo para la activación de la ruta.                                                                           |
| Coordinador médico                                                                 | Brindar asesoría ante dudas relacionadas con la atención integral de las víctimas.                                                                                                                                           |
| Enfermera líder de Hospitalización y Urgencias                                     | Brindar asesoría ante dudas sobre la atención y verificar la atención integral durante los recibos de turno.                                                                                                                 |
| Líder de Vigilancia Epidemiológica                                                 | Realizar seguimiento de los casos, asignar citas de seguimiento, diligenciar el formato de seguimiento y control, verificar el cumplimiento de la atención integral, realizar informes y efectuar el cierre correspondiente. |
| Profesionales de Psicología, Trabajo Social, Psiquiatría y otras ciencias sociales | Brindar orientación, apoyo psicológico/social, escucha activa, valoración de redes de apoyo y riesgos de revictimización, así como acompañamiento durante el proceso de atención.                                            |

#### 4. ENFOQUE DIFERENCIAL:

El procedimiento de atención integral a víctimas de violencia sexual adopta un enfoque diferencial orientado a reconocer y atender las particularidades de cada víctima de acuerdo con su edad, sexo, condición de discapacidad, estado de salud, contexto familiar y social y circunstancias en las que ocurrió la violencia, garantizando en todo momento una atención digna, humanizada, confidencial, privada, respetuosa y libre de revictimización. En el caso de niños, niñas y adolescentes, la atención y la entrevista deben adecuarse a su nivel de desarrollo, garantizando su protección y considerando las particularidades establecidas para cada grupo etario; en menores de tres años, la información debe obtenerse de la persona adulta protectora, verificando que no corresponda al presunto agresor. En mujeres, niñas y adolescentes se deben considerar aspectos relacionados con salud sexual y reproductiva, antecedentes menstruales y obstétricos, embarazo, anticoncepción y el acceso a los derechos derivados de la violencia sexual, incluida la información sobre la IVE cuando corresponda. Asimismo, cuando se trate de personas con discapacidad, se deben reconocer las condiciones particulares que puedan aumentar su vulnerabilidad y garantizar una atención accesible, respetuosa y acorde con sus necesidades. Para las víctimas de violencia sexual en contextos de conflicto armado se debe fortalecer la protección de la información sensible y la confidencialidad, considerando los riesgos asociados a la divulgación de los hechos. En todos los casos se deberá respetar la autonomía de la víctima, explicar previamente los procedimientos, solicitar los consentimientos correspondientes, evitar interrogatorios innecesarios y adaptar la intervención a sus condiciones físicas, emocionales,

|                                                                                  |                                                                               |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>GUIA ATENCION INTEGRAL AL<br/>USUARIO VICTIMAS DE VIOLENCIA<br/>SEXUAL</b> | Código: VE-G-001    |
|                                                                                  |                                                                               | Versión: 03         |
|                                                                                  |                                                                               | Fecha: OCTUBRE 2026 |

sociales y culturales, con el propósito de garantizar una atención integral, segura y orientada al restablecimiento de sus derechos.

## 5. GENERALIDADES

### 5.1. Glosario

- **EPS:** Empresa Promotora de Servicios de Salud
- **Guía de manejo:** Protocolo a seguir durante una atención
- **Protocolo:** Documento escrito que estipula el manejo estandarizado de las patologías más comunes en urgencias y otros servicios.
- **Procedimiento:** Consiste del seguimiento de una serie de pasos bien definidos que permitirán y facilitarán la realización de un trabajo de la manera más correcta y exitosa posible
- **POS:** Plan Obligatorio en Salud para el régimen con aseguramiento.
- **Referencia:** Proceso de solicitud de atención en un nivel de complejidad superior.
- **Triage:** Clasificación del estado clínico que presenta el usuario, para definir la prioridad en la atención clínica.
- **Usuario:** Persona que requiere alguna atención en salud.
- **Familia:** la familia es el núcleo fundamental de la sociedad que se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente (art 42 de la constitución).
- **Grupo Familiar:** está conformado por: Los cónyuges o compañeros permanentes (cualquier forma de matrimonio o de unión libre), El padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, Los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos, Todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica.
- **Violencia intrafamiliar:** es toda agresión física, psíquica o daño a la integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar.

- **Daño psicológico:** Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal.
- **Daño o sufrimiento físico:** Riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona.
- **Privación y Negligencia:** acciones orientadas a la privación de los elementos básicos necesarios para garantizar el desarrollo armónico e integral de los miembros de la familia, tales como: alimentación, educación, salud, cuidado, seguridad, afecto entre otros
- **Violencia sexual:** La OMS y OPS (2003) definen la violencia sexual como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona”
- **Violación/asalto sexual:** Cualquier acto de naturaleza sexual no deseado como besos, caricias, sexo oral, anal o penetración vaginal que es impuesto a una persona
- **Abuso sexual:** Aprovechamiento por parte del sujeto que comete el delito (agresor) de circunstancias que lo ubican en una situación ventajosa frente a la víctima. Puede ser del orden de autoridad manifiesta o de relaciones de autoridad dadas por la edad, poder o autoridad, incapacidad física o psicológica de la víctima entre otras.
- **Acceso carnal violento:** La penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto
- **Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes:** De acuerdo con el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes: “La explotación sexual consiste en el abuso sexual cometido contra una persona menor de 18 años de edad, en el que a la víctima o a un tercero se le ofrece pagar o se le paga en dinero o en especie. La víctima es tratada como mercancía u objeto, siendo vendida y comprada por parte de adultos(as), es lo que reproduce una forma actual de esclavitud”
- **Violencia sexual en el contexto del conflicto armado:** El Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000) y la Ley 1448 de 2011, en concordancia con los tipos establecidos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se considera que se desarrollen en el contexto del conflicto armado colombiano.

|                                                                                  |                                                                               |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>GUIA ATENCION INTEGRAL AL<br/>USUARIO VICTIMAS DE VIOLENCIA<br/>SEXUAL</b> | Código: VE-G-001    |
|                                                                                  |                                                                               | Versión: 03         |
|                                                                                  |                                                                               | Fecha: OCTUBRE 2026 |

## 5.2. Atención víctima de violencia sexual


### Políticas de operación Violencia sexual:

- La atención de toda víctima de violencia sexual es de carácter urgente independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la agresión y la consulta al sector salud y así mismo el consiguiente deber de brindar atención integral a las víctimas.
- El personal de salud que interviene en la atención de cualquier usuario víctima de violencia sexual debe cumplir lo establecido en la resolución 459 de 2012, el protocolo y ruta de atención de víctimas de violencia sexual.
- El médico de la entidad de salud que realiza la atención al usuario de víctima de violencia sexual debe notificar el caso a las autoridades competentes y diligenciar la ficha de notificación para el SIVIGILA
- La atención de toda víctima de violencia sexual no requiere en ningún momento autorización de la EPS.
- El personal de la entidad de salud debe garantizar el derecho de las víctimas de violencia sexual a ser tratadas dentro de los servicios de salud con dignidad, discreción y respeto por su privacidad.
- En violencia sexual, la autonomía de las víctimas es prevalente ante las recomendaciones médicas.
- La violencia intrafamiliar impacta significativamente la salud física y mental de todos los miembros del núcleo familiar.
- Entre los factores de Riesgo encontramos la Edad, sexo, discapacidad, Antecedentes personal y/o familiar de exposición a la violencia, hacinamiento, consumo de sustancias psicoactivas, Familia Disfuncional entre otros.
- Los profesionales de salud una vez tienen la sospecha de violencia o detecta la víctima en los servicios de urgencias o consulta externa, deberá realizar una atención integral y humanizada y garantizar la protección en caso de que la víctima sea un menor de edad.
- En la ESE Bellosalud se realizara la atención de las víctimas de violencia sexual cuyo evento haya ocurrido en las últimas 72 horas en la sede de Rosalpi, para lo

cual si la victima consulta a otra sede se hará el traslado de dicha victima en el **Transporte Asistencial Básico (TAB) de la ESE.**

- En la ESE Bellosalud, las enfermeras jefes de los servicios de urgencias son las responsables, durante el recibo de turno de verificar la debida atención integral a las víctimas de violencia y si es el caso realizar los ajustes necesarios y darle a conocer al líder de urgencias las situaciones encontradas y las intervenciones hechas con el fin de retroalimentar al personal que realizo la atención y en caso necesario la implementación de un plan de mejora.
- En la ESE Bellosalud los referentes para asesorar en caso de presentarse dudas en la atención integral de la víctima de violencia sexual es el coordinador médico y la enfermera Líder de Hospitalización y Urgencias.

### 5.3. Pasos para la atención integral en salud de las víctimas de violencia sexual:



|                                                                                                                                                                 |                                                                               |  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <br><b>ESE BelloSalud</b><br><small>Juntos construimos vidas saludables</small> | <b>GUIA ATENCION INTEGRAL AL<br/>USUARIO VICTIMAS DE VIOLENCIA<br/>SEXUAL</b> |  | Código: VE-G-001    |
|                                                                                                                                                                 |                                                                               |  | Versión: 03         |
|                                                                                                                                                                 |                                                                               |  | Fecha: OCTUBRE 2026 |

#### 5.4. Talento humano que participa de las actividades esenciales

| DESCRIPCIÓN                                                 | CANTIDAD                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Médico(a)                                                   | Según necesidad          |
| Enfermera(o)                                                | Según necesidad          |
| Auxiliar de enfermería                                      | Según necesidad          |
| Auxiliar administrativo                                     | Según necesidad          |
| Líder de Vigilancia Epidemiológica                          | Según necesidad          |
| Coordinador médico                                          | Según necesidad          |
| Enfermera líder de Hospitalización y Urgencias              | Según necesidad          |
| Psicología                                                  | Según necesidad del caso |
| Trabajo Social                                              | Según necesidad del caso |
| Psiquiatría                                                 | Según necesidad del caso |
| Otros profesionales de salud y ciencias sociales entrenados | Según necesidad del caso |

#### 5.5. Equipos Biomédicos (En los casos que aplique)

No aplica

#### 5.6. Medicamentos y dispositivos médicos (En los casos que aplique)

| DESCRIPCIÓN                                                                    | CANTIDAD                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Profilaxis para VIH: Tenofovir/Emtricitabina + Dolutegravir                    | Según necesidad y prescripción médica    |
| Alternativa para profilaxis VIH: Tenofovir/Emtricitabina + Darunavir/Ritonavir | Según necesidad y prescripción médica    |
| Alternativa: Tenofovir/Emtricitabina + Atazanavir/Ritonavir                    | Según necesidad y prescripción médica    |
| Profilaxis VIH pediátrica: Zidovudina                                          | Según peso y edad                        |
| Lamivudina                                                                     | Según peso y edad                        |
| Lopinavir/Ritonavir                                                            | Según peso y edad                        |
| Abacavir                                                                       | Según peso y edad                        |
| Raltegravir                                                                    | Según peso y edad                        |
| Ceftriaxona                                                                    | Según edad y criterio médico             |
| Metronidazol                                                                   | Según edad y criterio médico             |
| Azitromicina                                                                   | Según edad y criterio médico             |
| Vacuna contra Hepatitis B                                                      | Según esquema de vacunación              |
| Gammaglobulina anti-Hepatitis B                                                | Según criterio médico y disponibilidad   |
| Vacuna antitetánica                                                            | Según antecedente de inmunización        |
| Levonorgestrel – anticoncepción de emergencia                                  | Según indicación                         |
| Dispositivos para toma de muestras                                             | Según necesidad                          |
| Aplicadores/escobillones para toma de muestras                                 | Según necesidad                          |
| Tubos para muestras                                                            | Según prueba solicitada                  |
| Tubo tipo Vacutainer tapa lila con EDTA                                        | Según necesidad de muestra de referencia |
| Aguja hipodérmica para sistema de vacío                                        | Según necesidad                          |
| Material para toma de sangre y muestras                                        | Según necesidad                          |

### 5.7. Otros insumos requeridos (En los casos que aplique)

| DESCRIPCIÓN                                     | CANTIDAD        |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Guantes                                         | Según necesidad |
| Espátulas                                       | Según necesidad |
| Pinzas                                          | Según necesidad |
| Jeringas                                        | Según necesidad |
| Frascos de vidrio limpios y secos               | Según necesidad |
| Frascos de polietileno                          | Según necesidad |
| Bolsas de papel                                 | Según necesidad |
| Bolsas plásticas                                | Según necesidad |
| Cajas de cartón                                 | Según necesidad |
| Cartón para inmovilización de elementos         | Según necesidad |
| Gasa estéril                                    | Según necesidad |
| Elementos de protección personal                | Según necesidad |
| Material para embalaje y rotulado de evidencias | Según necesidad |

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Elementos para cadena de custodia                   | Según necesidad |
| Aplicadores en tubo seco                            | Según necesidad |
| Placas para toma de muestras                        | Según necesidad |
| Tela para toma de muestra de sangre                 | Según necesidad |
| Material para recolección de evidencia médico-legal | Según necesidad |
| Formatos de consentimiento informado                | Según necesidad |
| Formatos de notificación SIVIGILA                   | Según necesidad |
| Formato de seguimiento y control de casos           | Según necesidad |

## 6. DESCRIPCIÓN DEL PASO A PASO

| ACTIVIDAD  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSABLE           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Triage. | <p>La atención de víctimas de violencia sexual siempre se clasifica como prioridad I o II:</p> <p>Prioridad de triage I en las primeras 72 horas del acto.<br/>Prioridad de triage II luego de transcurridas las 72 horas, excepto que la víctima tenga una condición especial que indique alto riesgo para la vida o la salud.</p> <p><b>Si es por urgencia que consulta la víctima y según las condiciones en que se encuentre la víctima (evaluar condiciones de riesgo de la víctima y situación de violencia) y si el servicio esta congestionado (otras urgencias triaje I y II), se puede proceder a asignarle una consulta <b>referida</b>, sin que esto genere un retraso en la atención a la víctima. (Ni una barrera administrativa de oportunidad de captación y atención). Seria inaudito y se considera no atención (falla en la priorización de la atención) que una víctima se devuelva para ser atendida más tarde. Siempre se hará la atención integral a la víctima según lo contempla la resolución 459.</b></p> <p>Es imprescindible que las víctimas de violencia sexual sean atendidas en un servicio de urgencias para poder garantizar la gratuidad, celeridad, oportunidad, integralidad y calidad de los servicios y procedimientos que requieren para atender su condición clínica. Además, la atención por urgencias amortigua barreras de acceso frecuentes a los servicios de salud, como aquellas mediadas por el régimen de aseguramiento o las listas de espera en servicios ambulatorios. También</p> | Medico /<br>Enfermera |

facilita el acceso oportuno a procedimientos generales, intervenciones especializadas en salud mental, y medicamentos requeridos por las víctimas de violencia sexual

Esto debe ser explicado claramente a cualquier víctima de violencia sexual que consulte inicialmente a servicios distintos del de urgencias, independientemente de que el evento de victimización sexual sea reciente o antiguo, de que se trate de una consulta directa o de una situación de violencia sexual detectada en alguien que consultó por otro motivo, y del tipo de servicio médico por el cual se detecte.

**En caso que la víctima de violencia sexual sea detectada en consulta externa o en los centros de salud, y la fecha de ocurrencia del evento sea en las primeras 72 horas del evento. Deberá referirse al servicio de urgencias de Rosalpi para que se realice la atención integral según lo contempla la Resolución 459 de 2012. Dicha referencia se hará a través del Transporte Asistencial Básico (TAB) de la ESE.**

**En caso de que la víctima de violencia sexual sea detectada en consulta externa o en los centros de salud y la fecha de ocurrencia del evento sea después de las 72 horas, se realiza su atención en el servicio respectivo donde acude la víctima, y se procede a realizar la atención integral que aplique acorde al tiempo transcurrido del evento, según la resolución 459 de 2012, atención integral a víctimas de violencia sexual.**

Las únicas excepciones para la atención inicial de urgencias de la violencia sexual fuera de un servicio de urgencias son: 1. Que se tenga disponible otro tipo de servicio especializado para la atención inicial de víctimas de violencia sexual, o 2. Que la víctima se niegue a ser atendida en el servicio de urgencias.


**“En víctimas de violencia sexual es inaceptable interponer cualquier barrera de acceso para la atención por el servicio de urgencias”**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p><b>2. Admisión administrativa</b></p> | <p>Se Verifica en las bases de datos pertinentes el estado actual de aseguramiento en el sistema general de seguridad social en salud, solicitando siempre documentación del usuario con original, documentación de aseguramiento, documentación de acudientes cuando aplica (menor de edad, discapacitado, embarazada con compañero permanente).</p> <p>Siempre firmar la factura de ingreso al servicio de urgencias, y dejar constancia de verificación en bases de datos.</p> <p><b>“En víctimas de violencia sexual es inaceptable interponer cualquier barrera de acceso para la atención por el servicio de urgencias”</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Auxiliar administrativo.</p> |
| <p><b>3. Evaluación medica</b></p>       | <p>Una completa valoración clínica de la víctima de violencia sexual debe realizarse tomando en cuenta las necesidades específicas de exploración que plantea cada caso, según se trate de un asalto sexual, un caso de abuso sexual crónico o de abuso y explotación sexual comercial. En tal marco, se deben incluir las exploraciones pertinentes relativas a: examen físico general, examen genital y examen mental.</p> <p>El objetivo primordial de este examen clínico es determinar cuál es el cuidado médico indicado según los requerimientos de la víctima en ese momento para estabilizar su condición, dentro de los lineamientos planteados en este modelo o aquellos adicionales que por la condición clínica se puedan requerir.</p> <p>Realiza valoración del peligro inminente que pueda estar corriendo la vida de la víctima, de modo que se brinde la estabilización necesaria.</p> <p><b>Es indispensable que:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Asuma y atienda el caso como una urgencia médica;</li> <li>b) Evalúe y atienda de manera inmediata cualquier situación que ponga en riesgo inminente la vida de la persona;</li> <li>c) Con la persona estabilizada, continúe aplicando</li> </ul> | <p>Medico.</p>                  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                     | <p>el resto del protocolo, iniciando por la explicación de los derechos de las víctimas de violencia sexual y por la toma del consentimiento informado para la atención clínica integral.</p> <p>Una vez este fuera de peligro se continua los pasos del protocolo de atención integral de la víctima.<br/>(Res 459/2012)</p> <p>Explica derechos de la víctima (anexo 1).</p> <p>Toma consentimiento informado para la atención clínica integral.</p> <p>Toma del Consentimiento informado examen médico legal agresión sexual y lesiones personales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>4. Anamnesis</b> | <p>Pida que la víctima haga un relato completo de los hechos.</p> <p>Evite la revictimización, asegure confidencialidad y privacidad.</p> <p>En caso de que el abuso o la violación se haya presentado antes de transcurridas 72 horas el paciente deberá ser referido a una institución de tercer nivel para que reciba la continuidad de la atención integral. (Atención de psicología, trabajo social, otro especialista); Debe dejar consignada en la historia clínica de dichas remisiones y durante el seguimiento se deja el registro de las intervenciones realizadas y las recomendaciones de la atención prestada.</p> <p>Una vez el paciente haya recibido la atención inicial debe ser contactado para continuar los seguimientos clínicos.</p> <p>Pida que la víctima haga un relato completo de los hechos, evite orientar respuestas o hacer suposiciones.</p> <p>En Menores de tres años, proceda a tomar la información de la persona adulta protectora que esté a cargo, verificando que no sea el victimario.</p> <p>En niños, niñas y adolescentes mayores, la entrevista debe adecuarse a su nivel de desarrollo.</p> |  |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                              | <p>Evite la revictimización, asegure confidencialidad y privacidad.</p> <p>Indague por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de anticonceptivos</li> <li>• Historia menstrual y obstétrica en el caso de mujeres, niñas, adolescentes. (No es pertinente preguntar ni registrar el número de compañeros sexuales, ni la edad de inicio de las relaciones sexuales).</li> <li>• Historia de relaciones sexuales consentidas durante la última semana.</li> <li>• Historia de mutilación sexual femenina.</li> <li>• Verificar carne de vacunas hepatitis B y tétanos.</li> <li>• Estado ante el VIH/SIDA</li> <li>• Registre en la historia clínica de acuerdo con la descripción libre y espontánea que realiza la víctima y/o sus acompañantes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| <p><b>5.</b> El examen clínico general de la víctima de violencia sexual</p> | <p>Evaluar si la víctima se encuentra extremadamente agitada, ansiosa o depresiva, al punto de hacerse imposible para la evaluación, conducir los después de la toma de signos vitales y estabilización de situaciones médicas urgentes (incluyendo la valoración y manejo de los riesgos de auto y hetero agresión por parte del médico/a general), debe intentarse la tranquilización verbal; y ante su fallo, debe preferirse proceder a brindar sedación inicial (si está clínicamente indicado).</p> <p>Realizar la atención humanizada de la víctima durante toda la valoración clínica, explicando todos los procedimientos a realizar y pidiendo el consentimiento explícitamente para efectuar cada uno, junto con la desculpabilización y reiteración a la víctima de que fue valiente al buscar ayuda ante la victimización sufrida, su tranquilización verbal cada vez que sea necesario durante el examen, la sedación inicial si se hace indispensable, y la solicitud de valoración en urgencias por especialista en salud mental en todos los casos, son los componentes de la atención que corresponden inicialmente al médico o médica general a favor del</p> | <p>Medico</p> |

restablecimiento de la salud mental de la víctima.



**Es indispensable que:**

**a)** Siempre se registren los siguientes componentes del examen mental: porte, actitud, conciencia, orientación, pensamiento, afecto, sensopercepción, atención, sueño, memoria, inteligencia, lenguaje, conductas, juicio de realidad, prospección e introspección.

**b)** Además de los componentes habituales del examen físico, se examine de manera sistemática y dibuje en pictogramas la localización y aspecto exacto de todas las heridas, contusiones, Petequias, marcas y demás signos físicos encontrados, documentando su tipo, tamaño, color, forma y otras peculiaridades. La ausencia de signos en cada segmento anatómico evaluado también debe dejarse documentada, al igual que en el examen mental.

**c)** Debe ponerse especial atención en el examen de los tímpanos (que suelen resultar lesionados ante bofetadas) y en la descripción de los signos encontrados en el cuello y los senos (incluyendo sigilaciones de las cuales se deben tomar muestras para saliva), así como en los hallazgos de la región paragenital, con frecuencia lesionada durante las agresiones sexuales, o fuente de rastros de fluidos, de los cuales se deben tomar muestras. En pacientes inconscientes siempre tomar muestras en senos y cuello adicionalmente, en busca de fluidos.

Durante todo el procedimiento de examen físico de la víctima de violencia sexual, se le debe informar todo lo que se va a hacer, solicitando su permiso para hacerlo. Además, se le debe mantener cubierta con una bata

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                       | y/o sábanas, de modo que solo se vaya descubriendo aquella parte del cuerpo que va a ser examinada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| <b>6. El examen clínico genital y anal de la víctima de violencia</b> | <p>Informar previamente a la víctima sobre cada parte del examen genital y anal que vaya a ser realizado, solicitando su aprobación.</p> <p>Valorar cuidadosamente, dependiendo de la edad, de la narración y vivencia que tenga la persona sobre los hechos, la pertinencia o no de realizar examen sexual genital o anal, cuando el evento narrado se basa exclusivamente en tocamientos. Algunos de los pacientes piensan que algo quedó mal en el organismo; hacen somatización, en diferentes dolores pélvicos y el examen cuidadoso y explicado es tranquilizador y previene la presentación de las patologías enunciadas.</p> <p>Si la consulta ocurre después de una semana de la agresión sexual, y no hay contusiones, laceraciones, ni tampoco quejas, ni síntomas, hay poca indicación para un examen pélvico. Sin embargo, un examen físico general, genital y anal efectuado cuidadosamente en este tipo de personas, seguido por la explicación de que todo se ha encontrado sin alteraciones, puede resultar tranquilizador y con gran valor terapéutico para quien ha sobrevivido a una experiencia de violencia sexual.</p> <p>Informar previamente a la víctima sobre cada parte del examen genital y anal que vaya a ser realizado, solicitando su aprobación.</p> <p>Valorar cuidadosamente, dependiendo de la edad, de la narración y vivencia que tenga la persona sobre los hechos, la pertinencia o no de realizar examen sexual genital o anal, cuando el evento narrado se basa exclusivamente en tocamientos. Algunos de los pacientes piensan que algo quedó mal en el organismo; hacen somatización, en diferentes dolores pélvicos y el examen cuidadoso y explicado es tranquilizador y previene la presentación de las patologías enunciadas.</p> <p>Si la consulta ocurre después de una semana de la</p> | Medico |

agresión sexual, y no hay contusiones, laceraciones, ni tampoco quejas, ni síntomas, hay poca indicación para un examen pélvico. Sin embargo, un examen físico general, genital y anal efectuado cuidadosamente en este tipo de personas, seguido por la explicación de que todo se ha encontrado sin alteraciones, puede resultar tranquilizador y con gran valor terapéutico para quien ha sobrevivido a una experiencia de violencia sexual.

Debe también documentarse la edad gestacional, en caso de víctimas que resulten o estén previamente embarazadas.

Cuando la consulta inicial se hace después de 72 horas, pero antes de una semana de transcurrida la agresión sexual, la valoración física y genital se debe orientar a documentar el tamaño y color de cualquier tipo de herida o cicatriz en cualquier parte del cuerpo. Igualmente, se registrará cualquier lesión en proceso de curación y cicatrices en el área genital.

**SE PROCEDERA A HACER LA RECOLECCION DE LA EVIDENCIA FORENSE POSIBLE (ver anexo N° 7)**

Informar previamente a la víctima sobre cada parte del examen genital y anal que vaya a ser realizado, solicitando su aprobación. Según circular 275 de 2012 de la secretaria Seccional de Salud y Protección social, los diagnósticos 901- abandono, 902- abuso sexual, 903- Negligencia, 904- violencia física, 905- violencia psicológica, 906- violencia sexual cambian por código 875 para notificación de violencia sexual y violencia intrafamiliar.

**7. Diagnóstico os clínicos en la víctima de violencia.**

Hacer los Diagnósticos clínicos específicamente relacionados con el evento de violencia sexual sufridos. Estos diagnósticos deben ser realizados de acuerdo con las características documentadas sobre la agresión sexual, que ha motivado la consulta. El diagnóstico siempre debe ser registrado tanto en la historia clínica, como en el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), a modo de diagnóstico principal. Los códigos del CIE - 10 a utilizar son los siguientes:

| Código CIE - 10 | Nombre del Diagnóstico                                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T74.2</b>    | Abuso sexual.                                                                                           |
| <b>Y05</b>      | Agresión sexual con fuerza corporal.                                                                    |
| <b>Y05.0</b>    | Agresión sexual con fuerza corporal, en vivienda.                                                       |
| <b>Y05.1</b>    | Agresión sexual con fuerza corporal, en institución residencial.                                        |
| <b>Y05.2</b>    | Agresión sexual con fuerza corporal, en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas. |
| <b>Y05.3</b>    | Agresión sexual con fuerza corporal, en áreas de deporte y atletismo.                                   |
| <b>Y05.4</b>    | Agresión sexual con fuerza corporal, en calles y carreteras.                                            |
| <b>Y05.5</b>    | Agresión sexual con fuerza corporal, en comercio y áreas de servicios.                                  |
| <b>Y05.6</b>    | Agresión sexual con fuerza corporal, en área industrial y de la construcción.                           |
| <b>Y05.7</b>    | Agresión sexual con fuerza corporal, en granja.                                                         |
| <b>Y05.8</b>    | Agresión sexual con fuerza corporal, en otro lugar especificado.                                        |
| <b>Y05.9</b>    | Agresión sexual con fuerza corporal, en otro lugar no especificado.                                     |
| <b>Z08.8</b>    | Examen y observación consecutivos a denuncia de violación y seducción.                                  |

Diagnósticos clínicos relativos a otras formas de violencia ejercidas de manera concomitante con la agresión sexual.

Registrar en la historia clínica de la valoración inicial a modo de diagnósticos secundarios y en el RIPS como diagnósticos relacionados organizados de acuerdo con su importancia para la descripción del caso, y con los códigos CIE – 10 incluidos en el siguiente cuadro u otros adicionales necesarios:

| Código CIE - 10 | Nombre del Diagnóstico                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Y07.0</b>    | Otros síndromes de maltrato por esposo o pareja.                                   |
| <b>Y07.1</b>    | Otros síndromes de maltrato por padre o madre.                                     |
| <b>Y07.2</b>    | Otros síndromes de maltrato por conocido o amigo.                                  |
| <b>Y07.3</b>    | Otros síndromes de maltrato por autoridades oficiales.                             |
| <b>Z60.4</b>    | Problemas relacionados con exclusión y rechazo social.                             |
| <b>Z65.1</b>    | Problemas relacionados con prisión y otro encarcelamiento.                         |
| <b>Z65.5</b>    | Problemas relacionados con la exposición a desastres, guerra u otras hostilidades. |

Registrar los diagnósticos clínicos específicos de la esfera mental en la historia clínica de la valoración inicial a modo de diagnósticos secundarios y en el RIPS como diagnósticos relacionados, usando las categorías CIE 10 que apliquen para el caso evaluado.

Registrar los diagnósticos clínicos de la esfera física en la historia clínica de la valoración inicial a modo de diagnósticos secundarios y en el RIPS como diagnósticos relacionados, aquellos que sean documentados durante la valoración efectuada, utilizando los respectivos códigos CIE –

Registrar los diagnósticos de lesiones de causa externa Además, en los registros RIPS de Consulta (AC) y de Urgencias (AU) en el apartado de causa externa utilizar

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                  | los códigos: 1. 9 sospecha de maltrato físico. 2. 10 sospecha de abuso sexual. 3. 11 sospecha de violencia sexual. 4. 12 sospecha de maltrato emocional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| 8. Tome las pruebas diagnosticas | <p>Las pruebas diagnósticas que han de ser solicitadas, en la generalidad de las víctimas de violencia sexual incluyen:</p> <p><b>Víctimas que consultan primeras 72 horas después de la agresión sexual:</b></p> <p>Pruebas rápidas de laboratorio clínico:<br/>Serología para Sífilis. (FTA). Las pruebas rápidas para detección de Sífilis son prueba Treponémicas (FTA ABS), para el diagnóstico y seguimiento adecuado de la sífilis se deben tener pruebas No Treponémicas y Treponémicas</p> <p>Prueba de Embarazo,</p> <p>Asesoría para prueba de VIH, Prueba rápida de anticuerpos para VIH,</p> <p>Las pruebas rápidas de detección de anticuerpos de VIH son presuntivas y facilitan la detección temprana de casos probables de infección, cuando se utilizan en casos de violencia sexual dentro de las 72 horas de ocurrido el caso, son esenciales para descartar infección previa antes de suministrar profilaxis post exposición. Cuando se tenga una prueba de VIH positiva no se debe iniciar profilaxis para VIH, porque ya la víctima es VIH positivo. Y no aplica el tratamiento del Kit de violencia sexual. (La víctima amerita es tratamiento para VIH).</p> <p>Siempre que se tenga una prueba rápida positiva, se debe realizar una segunda prueba de VIH de otro laboratorio. Para tener un diagnóstico y confirmación del caso.</p> <p>Prueba rápida de antígenos contra Hepatitis B. Cuando realizamos una prueba rápida para antígenos de superficie de Hepatitis B en víctimas de violencia sexual, si tenemos una reactividad se debe realizar pruebas posteriores que aclaren si es una infección</p> | Enfermera o Auxiliar de enfermería |

aguda o crónica.

En la ESE Bellosalud, contamos con servicio de laboratorio en jornada diurna y solo de lunes a viernes; por lo que para dar garantía a la atención integral de las víctimas de violencia sexual; se cuenta con pruebas rápidas de ITS para realizar cuando el laboratorio no está disponible y el resto de paraclínicos serán procesados por un laboratorio de referencia (Central de referencia).

Siempre tener presente que la realización de las pruebas rápidas debe tener una asesoría pre y pos prueba, y debe tener firma del consentimiento informado por parte del paciente.

Se debe además solicitar según pertenencia:

- Toma endocervical para Gram y cultivo de Agar Chocolate o Thayer Martin orientada a detección de gonococo.
- Frotis en fresco tanto para búsqueda de Trichomona Vaginales, como para descartar la presencia de vaginosis bacteriana.

Además nos acogemos a la recomendación del PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN POR EXPOSICIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO LABORAL O NO LABORAL, ANTE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA, EL VIRUS DE LA HEPATITIS B Y EL VIRUS DE LA HEPATITIS C” en el que también se contempla la toma de prueba para VHC y analítica general (cuadro hemático, función renal, función hepática y glicemia), y se debe hacer seguimiento de estas pruebas tal y como se muestran en la siguiente tabla:

*Seguimiento Paraclínico de las personas con exposición de riesgo ante las ITS, VIH y Hepatitis B y C*

| Tipo de análisis                                                              | Al momento de la profilaxis (Basal) | Según síntomas                                           | 2 semanas | 4 - 6 semanas | 12 semanas (3 meses) | 24 semanas (6 meses) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|----------------------|
| Prueba de VIH de Anticuerpos, rápida o ELISA convencional                     | SI                                  |                                                          |           |               | SI                   | SI                   |
| Analítica general: Cuadro hemático, función renal, función hepática. Glicemia | SI                                  | SI                                                       | SI        | SI            |                      |                      |
| Carga viral para VIH                                                          |                                     | Ante síntomas relacionados con Síndrome retroviral agudo |           |               |                      |                      |
| Pruebas para hepatitis B (HBsAg – anti-HBc)                                   | SI                                  |                                                          |           |               |                      | SI                   |
| Prueba para VHC                                                               | SI                                  |                                                          |           |               | SI                   | SI                   |
| Carga viral para VHC                                                          |                                     | SI. Ante síntomas de Hepatitis viral aguda.              |           |               |                      |                      |

Tomado de: Documento de Consenso sobre Profilaxis post-exposición ocupacional y no ocupacional en relación con el VIH, VHB y VHC en adultos y niños  
Todos aquellos exámenes diagnósticos que sean necesarios según la condición clínica de la víctima.

Las siguientes muestras son las que se recogen para Medicina Legal.

- Extendido en placa de toma de muestras y/o aplicadores en tubo seco en busca de espermatozoides y para buscar células epiteliales del agresor, en cualquier parte del cuerpo.
- Toma de muestra de sangre periférica de la víctima en gasa estéril dejar secar y embalar y rotular.
- Citoquímico de orina para pruebas de alcoholemia o fármacos.

Las muestras (1-2) y todo lo concerniente a elementos de material probatorio recogido deben ser debidamente embalados y rotulados con carta solicitando la búsqueda de semen y espermatozoides en las evidencias relacionadas. Las cuales deberán contener el sello de tinta roja GEDES. Dirigida a la Dra. Alexandra Milena Cuartas López, Administradora de casos, Laboratorio de Genética- Biológica, Instituto de

Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente. Muestras que serán entregadas con su correspondiente cadena de custodia al investigador GEDES, para el traslado y solicitud de análisis que encuentre pertinente.

Es importante recordar que junto las muestras que se recogen para medicina legal se deben de enviar una muestra de referencia, es decir, una muestra en la que sea posible realizar estudio genético (ADN) del paciente para que esta pueda ser comparada con el material genético que se obtenga de las evidencias recolectadas y sean diferenciadas del material de la fuente desconocida y que permitan vincular al posible agresor. Esta muestra de referencia puede ser tomada de sangre de vasos periféricos (tubo tipo vacutainer tapa lila (con EDTA) con aguja hipodérmica para toma con sistema de vacío) o por punción digital (Coloque al menos seis gotas de sangre en el fragmento de tela que viene incluido en la copa plástica pequeña) o frotis bucal (2 escobillones secos).

El médico debe dejar registro en la historia clínica tanto de la solicitud, exámenes tomados entre otros como de los resultados e interpretaciones de las pruebas realizadas.

Solicitud de Pruebas Diagnósticas en víctimas que consultan entre cuatro y cinco días después de la agresión sexual

Las pruebas diagnósticas que deben ser solicitadas cuando la víctima consulta entre cuatro y cinco días después de la agresión varían según el tipo de agresión sexual sufrida.

**Es indispensable que:**

Para todas las víctimas de asalto sexual, abuso sexual y ESCNNA que consultan entre cuatro y cinco días después de la agresión sexual, y para víctimas de otras formas de violencia sexual que consultan con la misma temporalidad (trata de personas adultas con fines de explotación sexual, etc.), según criterio médico, se deben solicitar las siguientes pruebas y exámenes:

- Prueba de Embarazo;
- Asesoría para prueba de VIH;
- Prueba rápida de anticuerpos para VIH;
- Examen confirmatorio para VIH en caso de prueba rápida positiva;
- Exámenes diagnósticos y confirmatorios para ITS.

**Solicitud de pruebas diagnósticas en víctimas que consultan después de cinco días desde la agresión sexual**

**Es indispensable que:**

Para todas las víctimas de asalto sexual, abuso sexual y ESCNNA que consultan después de cinco días de ocurrida la agresión sexual, y para víctimas de otras formas de violencia sexual (trata de personas adultas con

finés de explotación sexual, etc.), se deben solicitar las siguientes pruebas y exámenes:

- Prueba de Embarazo;
- Asesoría para prueba de VIH;
- Prueba rápida de anticuerpos para VIH;
- Examen confirmatorio para VIH en caso de prueba rápida positiva;
- Exámenes diagnósticos y confirmatorios para ITS

Otras pruebas diagnósticas que pueden ser solicitadas durante la atención en salud de la víctima de violencia sexual

Independientemente del tipo de agresión sexual sufrida o del momento de consulta después de esta, la médica o médico debe solicitar todos aquellos exámenes diagnósticos que sean necesarios según la condición clínica de la víctima, con el objetivo de garantizar una atención integral en salud con calidad.

En todos los casos, en la historia clínica se debe dejar

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                          | registro tanto de la solicitud como de los resultados e interpretaciones de las pruebas realizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
| <b>9.</b> Asegure profilaxis sindromática para ITS y la durante consulta | <p>Durante las primeras 72 horas de ocurrida la agresión sexual</p> <p><b>Es indispensable que:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Realice la prescripción inmediata de profilaxis sindromática para ITS en todos los casos de asalto sexual. (ANEXO N° 6)</li> <li>b) Ordene o suministre la profilaxis para VIH. SIEMPRE está indicada en todos los casos de asalto sexual que consultan dentro de las primeras 72 horas después de la agresión; <b>(ANEXO N° 6)</b></li> <li>c) La profilaxis para VIH/Sida está indicada en otros tipos de agresión sexual (abuso sexual, ESCNNA y otras formas de violencia sexual como trata de personas adultas con fines de explotación sexual, entre otras, que consultan dentro de las primeras 72 horas) cuando se verifique que la prueba inicial es negativa y se determine clínicamente que existen condiciones de alto riesgo para contraer la enfermedad.</li> </ul> <p>Se pueden presentar condiciones de riesgo: luego del primer episodio de esos tipos de agresión sexual o de un contacto sexual con especial riesgo detectado para VIH/Sida.</p> <p>La toma de exámenes de laboratorio no es pre requisito para iniciar la profilaxis, a excepción de la prueba de VIH antes de iniciar tratamiento con ARV</p> <p>Transcurridas 72 horas desde la agresión sexual</p> <p><b>Es indispensable que:</b></p> <p>En cualquier caso, de asalto sexual, abuso sexual, ESCNNA y otras formas de violencia sexual que consultan luego de transcurridas 72 horas de la</p> | <p>Medico, Enfermera o Auxiliar de enfermería</p> |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                              | <p>agresión inicial o de un contacto de alto riesgo reconocido para VIH/Sida, se procede a iniciar manejo integral según protocolos si los resultados de las pruebas diagnósticas lo indican necesario.</p> <p>Calificación del Riesgo para VIH/Sida para decidir suministro de Profilaxis en casos de abuso sexual crónico o ESCNNA que consultan en las 72 horas posteriores al contacto de alto riesgo</p> <p>Riesgo considerable para la exposición al HIV<br/>Exposición de: Vagina, recto, ojos, boca u otras membranas mucosas, piel no intacta o contacto percutáneo Con:</p> <p>Sangre, semen, secreciones vaginales, secreciones rectales, leche materna o cualquier fluido visiblemente contaminado con sangre cuando:</p> <p>Es conocido que el agresor está infectado por HIV.<br/>Fuente: <b>CENTRES FOR PREVENTION. Antiretroviral postexposure prophylaxis after, injection drug use, or other nonoccupational exposure to HIV in the United States: recommendations for the U.S. Department of Health and Heman Services. MMWR 2005; 54 (N RR-2): p.8. Traducción propia.</b></p> |                                                   |
| <p><b>10.</b> Profilaxis para hepatitis b en víctima de violencia sexual</p> | <p><b>Es indispensable:</b></p> <p>Se aplique la profilaxis para Hepatitis B, mediante inicio o complemento de los esquemas vacúnales. La EPS tiene la obligación de proveer la vacuna contra hepatitis B a las pacientes víctimas de violencia sexual. La gammaglobulina anti hepatitis B se aplica si se dispone de ella, pero la vacuna es siempre obligatoria. Lo cual aplica en casos de niños, niñas, adolescentes y personas adultas.</p> <p>Aplicar vacunación antitetánica dependiendo del estado de inmunización previo a la agresión sexual.<br/><b>Profilaxis HEPATITIS B.</b> Aplicar de acuerdo con criterio médico y disponibilidad.<br/>Se debe iniciar el esquema de vacunación y aplicar una</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Médico, Enfermera o Auxiliar de enfermería</p> |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                        | <p>dosis única de <b>GAMAGLOBULINA ANTI HEPATITIS-B</b>; la aplicación de la gammaglobulina puede prevenir el 75% de los casos, aunque su aplicación no debe exceder los 14 días del último contacto sexual para considerarla útil.</p> <p><b>VACUNA CONTRA HEPATITIS B: Se debe iniciar antes de 24 horas 24 horas.</b> La dosis depende de la presentación disponible, en promedio se acepta 0.12 a 0.20 ml/kg. Dosis pediátrica: de 5 a 10 ug (según el laboratorio productor). Se administra hasta los 10 años. -- Dosis adolescentes: de 10 a 20 ug (según laboratorio productor). Se administra hasta 19 años inclusive. -- Dosis adultos: de 20 ug, a partir de los 20 años. La primera y la segunda dosis deben estar separadas por un intervalo mínimo de 4 semanas. Es de preferencia un periodo más largo entre la segunda y tercera (6 meses); aunque hay esquemas rápidos de 0-1-2 meses; en estos casos se aconseja una cuarta dosis 6-12 meses después (estos esquemas se utilizan en personas con alto riesgo de exposición).</p> <p><b>GAMMAGLOBULINA ANTIHEPATITIS-B (HBIG)</b><br/>Para profilaxis simultánea, administrar 0.06 ml/kg de peso corporal al mismo tiempo que la primera inyección de la vacuna. Si no se aplica una profilaxis simultánea (inicialmente solo la vacunación) 0.06 ml/kg de peso corporal de GAMMAGLOBULINA ANTIHEPATITIS-B, debe ser administrada tan pronto como sea posible después de la exposición. Repetir a las 4 semanas usando la misma dosis</p> |        |
| <p><b>11. Asegure anticoncepción de emergencia y Acceso a Interrupción Voluntaria del Embarazo</b></p> | <p>Asegure anticoncepción de emergencia y Acceso a Interrupción Voluntaria del Embarazo Es inaceptable cualquier retraso en la prescripción y suministro de la anticoncepción de emergencia indicada.</p> <p>Durante las primeras 72 horas de ocurrida la agresión sexual</p> <p><b>Es indispensable que:</b></p> <p>a) De manera rutinaria debe ser prescrita la anticoncepción de emergencia de tipo hormonal en todo caso de violencia sexual (asalto, abuso, ESCNNA u otros tipos) que involucre riesgo potencial de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Medico |

embarazo y que consulte durante las primeras 72 horas luego de la agresión sexual;

b) La anticoncepción de emergencia no se debe supeditar a los resultados de ningún examen paraclínico. Si bien es preferible que se cuente con el resultado de una prueba de embarazo negativa antes de prescribir Levonorgestrel, cuando no se cuenta con una prueba rápida de embarazo que resuelva la situación en el mismo sitio y momento de la consulta de urgencias, la ausencia del resultado de la prueba no debe ser un impedimento para proporcionar oportunamente esta anticoncepción a la víctima de violencia sexual. No hay ningún daño reportado en la mujer, o el feto, durante el embarazo, si se usan anticonceptivos de emergencia en mujeres que ya están embarazadas.

### **Esquema Anticoncepción de Emergencia Hormonal**

Anticoncepción de Emergencia  
(AE) Profilaxis para Embarazo.

Administrar Levonorgestrel en la dosis de 1500 microgramos (dos tabletas juntas).

La anticoncepción de emergencia con levonorgestrel se puede administrar dentro de las 72 horas transcurridas.

pero es muy importante administrarla lo más pronto posible, pues está demostrado que, por cada hora perdida entre el momento de los hechos y su administración, se pierde su efectividad en forma considerable.

La AE además de usarse en casos de asalto sexual también se aplica en los casos de abuso en mujeres con relaciones sexuales penetrativas, con contacto del semen con la vulva o con otro riesgo de que se produzca un embarazo.

Haga seguimiento al mes para verificar que la paciente no haya quedado en embarazo por motivo de la VS, y si es así, hay que dar la asesoría en IVE y si la paciente lo decide, garantizar la IVE.

Método Combinado o Yuzpe: otro esquema que también puede ser utilizado para brindar la anticoncepción de emergencia hormonal consiste en la toma vía oral de dos tabletas de anticoncepción de altas dosis (cada una conteniendo 250  $\mu$ g de Levonorgestrel y 50  $\mu$ g de Etinilestradiol) dentro de las 72 horas (tres días) siguientes de una relación sexual sin protección, seguidas de dos tabletas 12 horas más tarde. También se pueden utilizar anticonceptivos hormonales de menores dosis-30- 35  $\mu$ g de Etinilestradiol (usualmente 4 tabletas iniciales y 4 a las 12 horas). Lo importante es asegurar una dosis inicial de 100  $\mu$ g de etinilestradiol y 500  $\mu$ g de Levonorgestrel seguida por una dosis igual 12 horas después (Ver: Resolución 769 de 2008 del Ministerio de la Protección Social).

Cuando la consulta se realiza después de 72 y antes de 120 horas (5 días) de una agresión sexual puede efectuarse anticoncepción de emergencia con DIU siempre y cuando cumpla con los criterios. La información sobre el derecho a IVE debe darse desde el primer contacto de la víctima de violencia sexual. Sentencia C- 355 de 2006. Y en cada seguimiento programado. En la historia clínica debe dejar el registro de esta asesoría dada. y la respuesta de la víctima

**En caso positivo:** verificar denuncia. Si aún no se ha hecho, gestionarla a través de la institución y brindar asesoría para IVE. **ANEXO 10**

- **Si la paciente define IVE:** garantizar protocolo e iniciar acompañamiento en salud mental.
- Si la paciente define continuar con el embarazo, remitir a controles prenatales e iniciar acompañamiento en salud mental.

Es constitucionalmente inaceptable que transcurran más de cinco días corridos entre la solicitud y la

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                       | <p>realización de una IVE a cualquier mujer embarazada como resultado de violencia sexual que exprese su decisión de ejercer ese derecho.</p> <p>NUNCA se debe retrasar la realización de la IVE solicitada en espera de una denuncia. (Sentencia T209 de 2008).</p> <p>La decisión de la niña prima sobre la de sus padres, en caso de que ellos no estén de acuerdo con la IVE, pero ella la solicite. (Sentencias T-209 de 2008, T-388 de 2009, C-355 de 2006). (Anexo 2)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
| <p><b>12.</b> Asegure una intervención terapéutica inicial especializada en salud</p> | <p><b>Recepción empática y no revictimizadora.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos son brindados por la médica o el médico general de urgencias, junto con las demás personas del equipo de salud no especializado en salud mental (Anexo 3).</li> </ul> <p>Efectuar también la evaluación inicial en salud mental y el manejo de los riesgos de auto y heteroagresión así como la hospitalización o remisión para protección en casos de riesgo de revictimización o ausencia de mecanismos de protección efectivos para la seguridad en general de la víctima.</p> <p>Remisión posterior para continuar manejo especializado por salud mental en el mediano y largo plazo.</p> <p>Es responsabilidad de las Empresas Promotoras de Salud, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, “la prestación de servicios de asistencia médica, psicológica y psiquiátrica a las mujeres víctimas de violencia, a sus hijos e hijas”. Además, “las prestaciones de alojamiento y alimentación suministradas a la mujer víctima de violencia, hacen parte de las medidas de protección y atención propias de su derecho integral a la salud”. La Ley 1257 de 2008 en el artículo 19, declarado exequible por la Sentencia C-776-10 de 2010,</p> <p><b>Atención psicosocial:</b></p> | <p>Médico, Enfermera o Auxiliar de enfermería</p> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                | <p>CASA DE LA MUJER: 2751409 FUNDACION LUCERITO (Afiliados Savia salud- menores de edad) teléfono 2690909, correo electrónico: luceritofundacion@yahoo.com (se envía la remisión con todos los datos de la víctima ojala dos o más teléfonos para la asignación de cita, en el caso de un menor registrar el adulto responsable).<br/>Psicólogo Alcaldía, casa de justicia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>13. Seguimiento Clínico</b> | <p>La médica o el médico general que atiende la consulta inicial de urgencia deben dejar debidamente programados todos los seguimientos que se requieren. ANEXO N° 4.</p> <p>Es importante tener en cuenta el consentimiento previo de las víctimas adultas para hacer su búsqueda activa en caso de que no se presenten a los seguimientos. Este consentimiento o desistimiento informado debe quedar establecido en el contacto inicial, y registrado en la historia clínica.</p> <p>En los niños, niñas y adolescentes, es obligatoria la búsqueda activa ante pérdida del caso en los seguimientos.</p> <p>Se tiene previsto que a cada víctima de violencia sexual le sean realizados un total de cinco consultas de control luego de efectuada la atención inicial de urgencia, con la siguiente periodicidad:</p> <p><b>Dos semanas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se debe solicitar prueba subunidad beta gonadotropina coriónica. Si es positivo: se remite a asesoría para IVE. Si la paciente define IVE: garantizar protocolo e iniciar acompañamiento en salud mental. Si la paciente define continuar con el embarazo, remitir a controles prenatales e iniciar acompañamiento en salud mental.</li> <li>• Revisión de resultados de ITS. Se deben solicitar pruebas confirmatorias e iniciar tratamiento en caso que no se haya iniciado.</li> <li>• Se evaluará su evolución mental, social y familiar.</li> </ul> |  |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se verificará la necesidad de tratamiento especializado.</li> </ul> <p><b>Cuatro semanas</b></p> <p>Seguimiento a la ruta de atención, a procesos y protocolos recibidos y a otros diagnósticos asociados. – Se evaluará también su evolución mental, social y familiar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se verificará la necesidad de tratamiento especializado.</li> <li>Solicitar VDRL de seguimiento.</li> </ul> <p><b>Tres meses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento diagnóstico para VIH, prueba confirmatoria y asesoría en VIH.</li> <li>Se evaluará también su evolución mental, social y familiar.</li> <li>Se verificará la necesidad de tratamiento especializado.</li> </ul> <p><b>Seis meses y doce meses.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento diagnóstico para VIH, prueba confirmatoria y asesoría en VIH.</li> <li>Se evaluará también su evolución mental, social y familiar.</li> <li>Se verificará la necesidad de tratamiento especializado.</li> </ul> |        |
| <b>14.</b> Derive hacia otros profesionales de la salud. | <p>La víctima debe ser remitida a otros profesionales en virtud de sus necesidades clínicas. Profesionales sanitarios entrenados o capacitados para la atención de la víctima de violencia sexual que solicita una IVE y para efectuar consejería pre y post test de VIH-SIDA. Profesionales especializados en salud mental (psiquiatras y psicólogas/os clínicos) Otros médicos y médicas especialistas que se requieren para la atención integral de lesiones o condiciones clínicas</p> <p><b>PROMOCION Y PREVENCIÓN</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Medico |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>Dentro del seguimiento a las víctimas de violencia sexual se debe realizar la derivación o canalización de los usuarios a atenciones en salud de promoción y mantenimiento de la salud, según la edad que aplique, en busca de garantizar la atención integral.</p> <p>De igual manera dentro del seguimiento a las víctimas de VS se debe hacer revisión de la activación a la ruta de IVE según el caso Para esta activación de ruta IVE se debe: Brindar asesoría frente a las sentencias de la corte s355 de 2006 y 055 de 2022 Dejar registro en historia clínica sobre esta asesoría.</p> <p>Reportar al coordinador médico o a líder pyp Activación de la ruta para IVE</p> |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Derive hacia otros sectores Involucrado en la atención inicial del caso de violencia sexual. | <p>El sector salud ante la detección de casos de violencia sexual, debe activar inmediatamente al sector protección, &lt; 18 años ICBF en cabeza del Defensor de Familia cuando el agresor es diferente al núcleo familiar y si se trata de alguien que pertenece al grupo familiar o de una víctima mujer adulta debe activar la ruta de protección de la Comisaría de Familia.</p> <p><b>COMISARIA DE FAMILIA: 4664276/4830379</b><br/><b>CASA DE JUSTICIA(Niquia): 4830113</b><br/><b>SECRETARIA DE SALUD: 4564470.</b><br/><b>PERSONERIA: 6047944.</b></p> <p>En casos excepcionales, cuando por razones de seguridad las derivaciones a justicia o protección pongan en peligro la vida de la víctima o los prestadores de salud, el personal sanitario puede cumplir con el deber de informar a las autoridades administrativas o judiciales competentes sobre los casos sin necesidad de efectuar denuncias formales a través del reporte diligenciando y enviando a los entes de</p> <p>Justicia (FISCALIA DE DELITOS SEXUALES DE BELLO Fiscalía de Bello) o en caso</p> | Medico enfermería y apoyo administrativo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                           | de violencia intrafamiliar(CASA JUSTICIA, NIQUIA) el reporte de comisión de posible delito. (Anexo 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
| 2. Efectué los protocolos de vigilancia en salud pública. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diligenciamiento completo de la historia clínica. (según especificación de la Resolución 459 de 2012).</li> <li>Registro de los RIPS con el código específico de violencia sexual en el diagnostico principal.</li> <li>Reporte de la ficha de vigilancia epidemiológica evento (código 875).</li> <li>Reporte de comisión de posible delito. (Anexo N°5)</li> <li>Programe seguimientos acordes a resolución. 7. Realice ajustes de notificación acorde a la notificación.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Médico y Líder de vigilancia Epidemiológica |
| 3. Seguimientos rutinarios                                | <p>El líder de vigilancia epidemiológica será el responsable de asignar las citas de seguimiento para las víctimas permitiendo la accesibilidad acorde a su lugar de vivienda o solicitud de la víctima.</p> <p>Es necesario seguir tanto los casos que asisten a los controles programados como aquellos casos de inasistencia a consultas o protocolos e intervenciones indicados, de manera que se garantice la atención integral en salud y el adecuado restablecimiento de derechos. (anexo 1)</p> <p>Punto de control: El líder de vigilancia epidemiológica, diligenciaran el formato de seguimiento y control de los casos (Anexo N° 4), velarán por el adecuado cumplimiento de la atención integral a víctimas de violencia sexual y harán un informe mensual al funcionario asignado en la institución como referente de código Fucsia <b>(En la ESE Bellosalud se definió como referente de código fucsia a la líder de vigilancia epidemiológica)</b></p> | Líder de vigilancia Epidemiológica          |
| 4. Efectúe un Adecuado cierre de caso                     | Realizar el seguimiento ambulatorio del caso de violencia sexual y será el responsable del efectuar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | el cierre de caso. Un adecuado cierre de caso permite contar con una evaluación sintética sobre la caracterización del mismo, el manejo dado y los pronósticos obtenidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
| <b>Ruta de atención en casos de asalto sexual, explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, trata de personas y violencia sexual en el contexto de conflicto armado desactualizado</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |
| 1. Recomendaciones para un primer contacto con las víctimas/sobrevivientes de violencias sexuales en el marco del conflicto armado                                                           | <p>En el primer contacto con víctimas/sobrevivientes de violencias sexuales se debe contar con algunas claves que permitan generar una relación basada en la confianza y el profundo respeto.</p> <p>Confidencialidad y confianza: Las víctimas/sobrevivientes requieren certeza sobre las condiciones de uso y conservación de sus datos personales e información sensible sobre ellas, como presupuesto para construir la confianza necesaria a la hora de tomar la decisión de participar en los diferentes espacios que adelanta. En este sentido, debe ser particularmente cuidadosa con los datos brindados por las personas que han sido víctimas/sobrevivientes de violencias sexuales e informar a quienes aporten su testimonio dónde reposarán o cómo se utilizarán dichos datos, dado que, entre otras cosas, en algunos casos sus familias y personas cercanas no tienen conocimiento de lo que vivieron en el conflicto armado y ellas prefieren no compartirlo. En la reserva de la información es fundamental resguardar los datos sensibles e incluso, para algunos casos complejos, reservar la fecha y/o el lugar de los hechos.</p> |                                                                                         |
| 2. Atención                                                                                                                                                                                  | En la ESE Bellosalud se aplicarán los mismos pasos para la atención integral de las víctimas de violencia sexual como describe este documento en el punto 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grupo atención medica<br>enfermería<br>administrativa y<br>vigilancia<br>epidemiológica |

## 7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

### 7.1. Normatividad violencia sexual

- **Decreto 786 de 1990.** Por el cual se reglamenta parcialmente el título IX de la ley 09 de 1979, en cuanto a la práctica de autopsias clínicas y médico -legales, así como viscerotomías y se dictan otras disposiciones.
- **Ley 360 de 1997.** Por medio de la cual se modifican algunas normas del título XI del Libro II del Decreto-ley 100 de 1980 (Código Penal), relativo a los delitos contra la libertad y pudor sexuales, y se adiciona el artículo 417 del Decreto 2700 de 1991 (Código Protocolo Penal) y se dictan otras disposiciones.
- **Resolución 1995 de 1999.** Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica.
- **Ley 599 de 2000** Código Penal. Sanciona los Delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales.
- **Ley 906 del 2004.** Por la cual se expide el Código de Protocolo Penal.
- **Ley 1098 del 2006.** Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.
- **Decreto 4444 del 2006.** Por el cual se reglamenta la prestación de unos servicios de salud sexual y reproductiva
- **Ley 1147 del 2007.** Por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente
- **Ley 1257 de 2008** Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Protocolo Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.
- **Decreto 4799 del 2011.** El presente Decreto tiene por objeto reglamentar las Leyes de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008, en relación con las competencias de las Comisarías de Familia, la fiscalía general de la Nación, los Juzgados Civiles y los Jueces de Control de Garantías, de manera que se garantice el efectivo acceso de las mujeres a los mecanismos y recursos que establece la Ley para su protección, como instrumento para erradicar todas las formas de violencia contra ellas.

- **Ley 1438 del 2011** Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones.
- **Manual único de protocolos en materia de cadena de custodia de evidencias físicas de la fiscalía general de la republica**
- **Circular 116.** Modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual (Ministerio de la protección social)
- **Resolución 0459 del 2012.** Por la cual se adopta el protocolo y modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual.
- **Ley 1616 del 2013** Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras disposiciones
- **Resolución 2003 de 2014.** Por la cual se definen los protocolos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud
- **Ley 1719 de 2014** Por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones
- **Resolución 4905 de 2006,** Norma técnica para la atención de la interrupción voluntaria del embarazo.
- **Atención de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) Adaptado de “Aborto sin riesgo: Guía técnica y de políticas para sistemas de salud” - Organización Mundial de la Salud - Ginebra 2003. Bogotá, D.C., diciembre de 2006 y define la “Norma técnica para la atención de la interrupción voluntaria del embarazo.**
- **Ley 51 de 1981.** Diario Oficial No 35.794 de 7 de julio de 1981 Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmado en Copenhague el 17 de julio de 1980.
- **Ley 100 de 1993:** Crea el Sistema General de Seguridad Social; herramienta que permite a los usuarios(as) reclamar la atención oportuna como un derecho y obliga a las instituciones autorizadas a ofrecer servicios de calidad.
- **Ley 294 de 1996** por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan otras normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.

- **Acuerdo 117 de 1998** mediante el cual, el Consejo Nacional de Seguridad Social establece las prioridades en la atención de enfermedades de interés en salud pública entre las que se encuentran la violencia intrafamiliar y la violencia sexual y dicta las actividades, protocolos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento por parte de las EPS, entidades adaptadas y transformadas y las ARS.
- **Ley 575 de 2000** “ Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996.
- **Ley 679 de 2001** Dicta medidas de protección contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual contra menores de edad.
- **Decreto 652 de 2001** Por el cual se reglamenta la Ley 294 de 1996 reformada parcialmente por la Ley 575 de 2000.
- **Ley 1098 de 2006** “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”: Consagra los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia, determina las normas de protección, define las situaciones irregulares bajo las que pueda encontrarse, determina las medidas que deben adoptarse, señala competencias y protocolos, establece y reestructura los servicios encargados de protegerlo.
- **Decreto 4840 de 2007** por el cual se reglamentan los artículos 52, 77, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 96, 98, 99, 100, 105, 111 y 205 de la Ley 1098 de 2006.
- **Ley 1146 de 2007** “Por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente”.
- **Ley 1257 de 2008:** Prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.
- **Decreto número 4796 de 2011** Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 8, 9, 13 Y 19 de la Ley 1257 de 2008 y se dictan otras disposiciones.
- **Ley 1542 del 2012** " Por la cual se reforma el artículo 74 de la ley 906 de 2004, código de protocolo penal.
- **Resolución 459 de 2012** “Por medio de la cual se adopta el protocolo de Atención integral en salud para víctimas de violencia Sexual”
- **Decreto 2734 de 2012** Por el cual se reglamentan las medidas de atención a las mujeres víctimas de violencia.

|                                                                                  |                                                                               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | <b>GUIA ATENCION INTEGRAL AL<br/>USUARIO VICTIMAS DE VIOLENCIA<br/>SEXUAL</b> |             |
|                                                                                  | Código: VE-G-001                                                              | Versión: 03 |
|                                                                                  | Fecha: OCTUBRE 2026                                                           |             |

- **Ley 1719 de 2014** Todas las entidades del sistema de salud están en la obligación de implementar el Protocolo de Atención Integral en Salud.
- **Resolución 2003 de 2014** Del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, estableció estándares relacionados con la atención integral de las violencias sexuales para la habilitación de los servicios de salud.
- **Circular 031 de 2014** Establece lineamientos para la profilaxis contra la hepatitis B en víctimas de violencia sexual.
- **Resolución 3100 de 2019.** Por medio de la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud, así como se adopta el anexo técnico y manual de prestadores de servicios de salud.

## 8. Anexos.

### 8.1. Anexo 1

SON DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL (Ley 360 de 1997):

- Ser tratadas con dignidad, privacidad y respeto durante cualquier entrevista o actuación con fines médicos, legales o de asistencia social;
- Ser informadas acerca de los protocolos legales que se derivan del hecho punible;
- Ser informadas de los servicios disponibles para atender las necesidades que le haya generado el delito;
- Tener acceso a un servicio de orientación y consejería gratuito para ella y su familia atendido por personal calificado;
- Tener acceso gratuito a los siguientes servicios:
  - Examen y tratamiento para la prevención de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/sida.
  - Examen y tratamiento para trauma físico y emocional.
  - Recopilación de evidencia médica legal.

- Ser informada sobre la posibilidad de acceder a la indemnización de los perjuicios ocasionados con el delito.

## 8.2. Anexo 2.

| Componentes para una atención adecuada de la IVE por violencia sexual |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente                                                            | Descripción Mínima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Recepción                                                             | Tiempo de espera breve incluso sin cita previa. Ausencia de interrogatorios más allá de la toma de datos establecidos para la identificación de la persona. Respeto a la intimidad de la consultante. No es necesario pedir a la víctima que relate lo que le sucedió.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Componentes para una atención adecuada de la IVE por violencia sexual |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Componente                                                            | Descripción Mínima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Información inicial                                                   | Un profesional debe brindar a la mujer información sobre el protocolo en condiciones de confidencialidad, con una actitud cálida, escucha activa, tiempo suficiente para atender sin prisa, transmisión de confianza y plena aceptación, transmisión de certeza de que la paciente será atendida en sus necesidades en esa u otra institución, explicación de pasos a seguir, programación de consulta médica y psicológica ese mismo día (si se trata de una víctima en crisis debe ser conducida primero a la valoración psicológica y desde allí, ser acompañada a la consulta médica). Definir qué tipo de ayuda ha pedido y de quién la ha recibido previamente.  |
| Consulta médica                                                       | Requiere una duración mucho mayor que otras consultas médicas. Se debe saludar empáticamente y proporcionar el nombre. En privado preguntar a la víctima si desea que su acompañante (si lo tiene) esté presente en la valoración. No se debe permitir la presencia de personas extrañas o las interrupciones durante el examen, evitar hacer contar nuevamente todo lo sucedido. Preguntarle cómo se siente en ese momento. Efectuar una toma de antecedentes médicos relevantes. Revisar los exámenes médicos que traiga. Sostener una conversación tranquila con la víctima mientras se le atiende, repitiéndole constantemente que no es culpable por lo sucedido. |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | <p>Explicar desde el inicio el tipo de examen que se realizará, así como el uso del especulo o del examen bimanual, si es necesario, indicar cómo acomodarse en la mesa de examen. Si acepta que se realice un examen ginecológico, ser especialmente cuidadoso. Tal examen está orientado primordialmente a establecer la edad gestacional para recomendar la técnica más apropiada, detectar la presencia de posibles infecciones genitales que deben ser tratadas antes del protocolo para evitar complicaciones (sin embargo, es prioritaria la IVE, por lo cual este tipo de tratamiento no debe convertirse en un obstáculo de acceso), o establecer si debe ser derivada a otro tipo de prestador de servicios de salud. Si la víctima no desea un examen ginecológico no debe ser obligada pues este no es un prerrequisito para acceder a una IVE, se puede recurrir a la ecografía para establecer edad gestacional.</p> <p>Por otra parte, este tipo de negativa puede indicar que se ha de requerir sedación durante el protocolo. Solicitar de rutina los siguientes exámenes:</p> <p>Serología, títulos para VIH, anticuerpos para herpes tipo II, frotis vaginal, solo si es necesario. Al finalizar la consulta se debe explicar el protocolo y los pasos a seguir.</p> |
| <p>Orientación por profesionales salud mental o ciencias sociales</p> | <p>Esta orientación debe ser realizada por profesionales de trabajo social, psicología, psiquiatría y otros profesionales de la salud y las ciencias sociales, debidamente entrenados en el manejo de violencias sexuales y con experticia tanto en temas de salud sexual y reproductiva, como de derechos sexuales y reproductivos. Quien atiende debe ser una persona amable, cálida y empática. El espacio de la consulta debe ser agradable y confidencial, sin presencia de familiares al menos al inicio de la entrevista, luego si la paciente lo desea, puede permitirse el acceso de un acompañante que ella quiera tener cerca. En caso de niñas, niños y adolescentes en este segundo momento de entrevista debe involucrarse siempre un familiar asentimiento informado de la niña, niño o adolescente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <p>No se deben permitir las interrupciones. La actitud debe ser de escucha activa, respetando el ritmo narrativo de la víctima, desculpabilizando y sin ir más allá de lo que la consultante pueda manejar con facilidad. Debe familiarizarse a la víctima con posibles reacciones emocionales y su manejo acorde con recursos internos. Igualmente, se valorarán las redes de apoyo y los riesgos de revictimización. Debe informársele sobre sus derechos, en particular a la IVE, junto con otras posibilidades ante el embarazo, y respetar las decisiones de la víctima, sin tratar de influenciarla en ningún sentido.</p>                                                     |
| Remisión y articulación interinstitucional        | <p>Si la víctima de violencia sexual no va a ser atendida para IVE en la misma institución donde fue valorada inicialmente, por requerir un mayor nivel de complejidad, se le deben facilitar todos los trámites administrativos, soportes de información y acompañamiento necesarios durante todo el proceso (por profesional en psicología o trabajo social). Debe evitarse cualquier retraso innecesario en el acceso a la IVE durante el proceso de remisión. La mujer debe conocer que su solicitud tiene que ser resuelta en los cinco días siguientes a la petición inicial y se debe hacer seguimiento continuo hasta asegurarse que ha recibido la atención solicitada.</p> |
| Información, autonomía y consentimiento informado | <p>Las mujeres víctimas de violencia sexual que solicitan una IVE deben recibir información completa, clara, oportuna y veraz sobre sus derechos, los protocolos a realizar, riesgos y efectos para su salud y su vida. Esta es una condición irrenunciable para solicitar la firma del consentimiento informado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Protocolos de IVE</p>     | <p>La guía de IVE construida por la OMS indica diferentes tipos de protocolos recomendables según la edad.</p> <p>gestacional. Los métodos preferidos según esa misma guía son la aspiración al vacío y los métodos farmacológicos, que pueden ser atendidos en el primer nivel por médicos generales. La dilatación y curetaje, lo que se conoce como “legrado uterino”, no se considera un método de elección. Deben ofrecerse métodos para manejo del dolor acordes con las características clínicas de la paciente, operar la cadena de custodia sobre los tejidos obtenidos durante el protocolo, brindar cuidados de recuperación posteriores al protocolo durante 30 – 40 minutos, programar una cita post – protocolo para 7-15 días después de este. Debe hacerse la notificación y reporte de los casos, acogiendo los lineamientos del Ministerio de la Protección Social. Como la violencia sexual es una urgencia médica, cuando se practique una IVE por causal de violencia sexual <b>la provisión de servicios, protocolos o medicamentos necesarios para brindar la atención NO ESTÁ RESTRINGIDA por el régimen de aseguramiento o el nivel de complejidad.(VER ANEXO N° 10</b></p> |
| <p>Control y seguimiento</p> | <p>El objetivo de este control es evaluar la salud general de la mujer, la ausencia de complicaciones que no hayan sido reconocidas a través de los signos de alarma durante los días posteriores al protocolo, y el reforzamiento de los aspectos educativos y las acciones preventivas iniciadas durante la atención inicial. En el caso de IVE con medicamentos, el control también está encaminado a confirmar si el tratamiento fue exitoso. Cuando se sospeche una falla del tratamiento o un aborto incompleto, se debe confirmar. En caso de confirmarse, se debe realizar un protocolo de evacuación uterina por aspiración. Si se detecta una complicación debe iniciarse inmediatamente el tratamiento. La visita de control y seguimiento es una oportunidad para hablar con la mujer de sus experiencias, si es necesario, así como de ofrecer asesoramiento adicional. La asesoría anticonceptiva es esencial en el seguimiento y siempre debe hacer parte de la atención. Si la mujer aún no ha iniciado un método anticonceptivo, debe ofrecérsele en este momento. La</p>                                                                                                           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>información detallada y completa sobre la atención se encuentra en el protocolo de prevención del aborto inseguro.</p> <p>MÉTODOS EN EL PRIMER NIVEL</p> <p>400 ug VO hasta la semana 7 d. u.</p> <p>800 ug INTRA VAGINAL hasta la semana 9 d. u.</p> <p>MIFEPRISTONE (antiprogestágeno): 200 mg VO du.</p> <p>ASPIRACIÓN AL VACÍO (hasta la semana 12) por personal entrenado</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 8.3. Anexo 3.

#### Primeros auxilios psicológicos

Los primeros auxilios psicológicos para las víctimas de violencia sexual involucran los siguientes componentes:

1. Orientación y apoyo a la víctima en torno a su revelación sobre la agresión sexual sufrida.
2. Apoyo inmediato y constante durante todo el proceso de conducción de la valoración e intervenciones por la médica o el médico general.
3. Promover la des culpabilización de la víctima.
4. Permitir y promover que la víctima y sus acompañantes se expresen desde las emociones y no desde la racionalidad.
5. No se debe presionar a hablar de los hechos ocurridos.
6. Se darán explicaciones sobre los posibles síntomas que pueda tener la víctima.
7. Orientar e informar adecuadamente a la víctima y su familia sobre sus derechos y las rutas de atención.
8. Apoyar la búsqueda de mecanismos individuales, familiares, sociales e institucionales para la protección de la víctima.



## 8.5. Anexo 5.

### Formato de reporte comisión posible delito

| <b>REPORTE DE COMISION DE POSIBLE DELITO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                  |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este reporte se hace con el objeto de dar a conocer a la autoridad competente la ocurrencia de un posible delito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                  |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Departamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Antioquia | <b>Municipio</b> | Bello | <b>Fecha</b> | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                  |       | <b>Hora:</b> | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div>                                                                                                                                                 |
| <p><b>1. DESTINO DEL REPORTE</b><br/>Fiscalía General de la nación</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                  |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>2. POSIBLE DELITO</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p> <p>4. _____</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                  |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>3. LUGAR DE LOS HECHOS</b></p> <p>Dirección: _____ Zona: _____</p> <p>Barrio _____ Municipio: _____ Departamento: _____</p> <p>Características _____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                  |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>4. INFORMACIÓN DEL PRESUNTO AGRESOR:</b></p> <p>Primer Nombre: _____ Segundo Nombre: _____</p> <p>Primer Apellido: _____ Segundo Apellido: _____</p> <p>Dirección: _____ Teléfono: _____</p> <p>Documento de Identidad C.C. <input type="checkbox"/> otra <input type="checkbox"/> No. _____ de _____</p> <p>Edad: <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> Años. Género: M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Fecha de nacimiento: D <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> M <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> A <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div></p> <p>Características físicas: _____</p> <p>Relación con la presunta víctima: _____</p> |           |                  |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>5. INFORMACION DE LA PRESUNTA VICTIMA:</b></p> <p>Primer Nombre: _____ Segundo Nombre: _____</p> <p>Primer Apellido: _____ Segundo Apellido: _____</p> <p>Dirección: _____ Teléfono: _____</p> <p>Documento de Identidad C.C. <input type="checkbox"/> otra <input type="checkbox"/> No. _____ de _____</p> <p>Edad: <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> Años. Género: M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Fecha de nacimiento: D <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> M <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> A <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div></p>                                                                                    |           |                  |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                 |                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <br><b>ESE BelloSalud</b><br><small>Juntos construimos vidas saludables</small> | <b>GUIA ATENCION INTEGRAL AL USUARIO VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL</b> |             |
|                                                                                                                                                                 | Código: VE-G-001                                                      | Versión: 03 |
|                                                                                                                                                                 | Fecha: OCTUBRE 2026                                                   |             |

## 8.6. Anexo 6

### Profilaxis para VIH y ITS

| <b>PROFILAXIS POST EXPOSICIÓN AL VIH Y LAS ITS<br/>EN PERSONAS MAYORES DE 13 AÑOS, INCLUSO MUJERES GESTANTES</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profilaxis post exposición del VIH:</b> El servicio de salud que atienda la urgencia e inicie la profilaxis del VIH, debe en todos los casos entregar al alta del paciente, el total de las dosis necesarias para completar 30 días de tratamiento profiláctico. |                                                                                                                        |
| Medicamento                                                                                                                                                                                                                                                         | Presentación y dosis                                                                                                   |
| <b>Primera opción:</b><br>Tenofovir / emtricitabina y Dolutegravir                                                                                                                                                                                                  | - Tenofovir / emtricitabina – tabletas x 300 / 200 – 1 al día x 30<br>- Dolutegravir – tab x 50 mg 1 al día x 30 días. |
| <b>Segunda opción:</b><br>Tenofovir / emtricitabina con Darunavir / ritonavir                                                                                                                                                                                       | - Darunavir – tab x 800 mg 1 al día x 30 días.<br>- Atazanavir – Tab x 300 mg 1 al día x 30 días.                      |
| <b>Alternativa:</b><br>Tenofovir / emtricitabina y Atazanavir / ritonavir.                                                                                                                                                                                          | - Ritonavir – Tab x 100 mg 1 al día x 30 días.                                                                         |

| <b>Profilaxis post-exposición de las ITS. Dosis únicas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Presentación y dosis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceftriaxona 500 mg. (1 ampolla) +</li> <li>• Metronidazol 2 gr. (4 tabletas) +</li> <li>• Azitromicina 1 gr. (2 tabletas).</li> </ul> <p>En caso de tratarse de una mujer gestante, se debe adicionar a la Ceftriaxona, el Metronidazol y a la Azitromicina, Penicilina Benzatínica 2'400.000 unidades, dosis única.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceftriaxona 500 mg. (1 ampolla) +</li> <li>• Metronidazol 2 gr. (4 tabletas) +</li> <li>• Azitromicina 1 gr. (2 tabletas).</li> <li>• En Gestantes: Penicilina Benzatínica IM x 2'400.000 UI.</li> </ul> <p>En caso de antecedente de alergia a la Penicilina, se debe proceder a desensibilizar, según las indicaciones de la Guía de Práctica clínica para Sífilis gestacional y congénita.</p> |

Tomado de: PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN POR EXPOSICIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO LABORAL O NO LABORAL, ANTE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA, EL VIRUS DE LA HEPATITIS B Y EL VIRUS DE LA HEPATITIS C

## PROFILAXIS POST EXPOSICIÓN AL VIH Y LAS ITS EN PERSONAS MENORES DE 13 AÑOS

**Profilaxis post exposición del VIH:** El servicio de salud que atienda la urgencia e inicie la profilaxis del VIH, debe en todos los casos entregar al alta del paciente, el total de las dosis necesarias para completar 30 días de tratamiento profiláctico.

### 1. PROFILAXIS POST EXPOSICIÓN DEL VIH EN PERSONAS MAYORES DE 13 AÑOS, INCLUSO MUJERES GESTANTES

| Medicamento                                                                   | Presentación y dosis                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primera opción:</b><br>Tenofovir / emtricitabina y Dolutegravir            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tenofovir / emtricitabina</b> – tabletas x 300 / 200 – 1 al día x 30 días.</li> <li>- <b>Dolutegravir</b> – tab x 50 mg 1 al día x 30 días.</li> </ul> |
| <b>Segunda opción:</b><br>Tenofovir / emtricitabina con Darunavir / ritonavir | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Darunavir</b> – tab x 800 mg 1 al día x 30 días.</li> <li>- <b>Atazanavir</b> – Tab x 300 mg 1 al día x 30 días.</li> </ul>                            |
| <b>Alternativa:</b><br>Tenofovir / emtricitabina y Atazanavir / ritonavir.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ritonavir</b> – Tab x 100 mg 1 al día x 30 días.</li> </ul>                                                                                            |

### 2. PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN DE LAS ITS. DOSIS ÚNICAS.

| Medicamento                                                                                                                 | Presentación y dosis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ceftriaxona 500 mg.</b> (1 ampolla)<br><b>Metronidazol 2 gr.</b> (4 tabletas)<br><b>Azitromicina 1 gr.</b> (2 tabletas). | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ceftriaxona:</b> Amp 500 mg. En menores de 12 años 50mg/kg dosis única. Mayores de 12 años 1 ampolla dosis única.</li> <li>- <b>Metronidazol:</b> Suspensión 250 mg / 5 cc. Fco. x 120 ml. 20 mg/Kg dosis única.</li> <li>- <b>Azitromicina:</b> Suspensión 200 mg x 5cc., Fco. x15ml. 10 mg/Kg dosis única.</li> </ul> |

### 3. AJUSTES EN CASO DE ANEMIA O INTOLERANCIA Y PROFILAXIS EN MENORES DE 13 AÑOS

| Situación clínica                                                                                                                                                                                  | Presentación y dosis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>En niños y niñas de 14 días y menores de 13 años,</b> se recomienda profilaxis ante la exposición de riesgo al VIH, las opciones de Tenofovir/ Emtricitabina, Lamivudina y Lopinavir/ritonavir. | <p><b>Zidovudina:</b> Suspensión 10 mg/ml. Tabletas de 100 y 300 mg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De 4 a 9 kg de peso: 12 mg/Kg cada 12 horas x 30 días.</li> <li>- De 9 a 30 kg de peso: 9 mg/Kg cada 12 horas x 30 días.</li> <li>- Peso mayor o igual a 30 kg: 300 mg cada 12 horas x 30 días.</li> </ul> <p><b>Lamivudina:</b> Solución oral 10 mg/ ml. Tableta x 150 mg x 30 días.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 mg / Kg de peso cada 12 horas x 30 días.</li> <li>- Niños de 14 a 21 kilos: ½ tableta (75 mg) cada 12 horas. Dosis total 150 mg x 30 días.</li> <li>- Niños mayores de 21 y menor de 30 kilos: ½ tableta (75 mg) AM y 1 tableta (150 mg) PM. Dosis total 225 mg x 30 días.</li> <li>- Mayor o igual a 30 kilos: 1 tableta (150 mg) cada 12 horas. Dosis total 300 mg x 30 días.</li> </ul> <p><b>Lopinavir/ritonavir:</b> Solución oral: 400/100 mg/5 ml. Tabletas x 100/25 y 200/50 mg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menores de 4 días a 12 meses de edad: 300/75 mg/m<sup>2</sup> de área de superficie corporal por dosis cada 12 horas x 30 días.</li> <li>- Mayores de 12 meses a 18 años de edad: 230/57.5 mg/m<sup>2</sup> de área de superficie corporal por dosis cada 12 horas x 30 días.</li> <li>- 15 a 20 Kilos: 2 tabletas de 100/25, cada 12 horas x 30 días.</li> <li>- 20 a 25 Kilos: 3 tabletas de 100/25 cada 12 horas x 30 días.</li> <li>- &gt;30 a 35 Kilos: 4 tabletas de 100/25 cada 12 horas x 30 días; Se aclara que 4 tabletas de LPV/r x 100/25 mg pueden ser sustituidas por 2 tabletas de 200/50 mg teniendo en cuenta que estas últimas son más grandes y difíciles de ingerir.</li> </ul> |
| <b>En niños y niñas menores de 3 años,</b> se recomienda profilaxis ante la exposición de riesgo al VIH con prematuros y niños en suspensión.                                                      | <p><b>Abacavir:</b> Solución oral 20 mg/ ml. Tableta x 300mg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solución oral: 8 mg / Kg (máximo 300 mg al día) cada 12 horas x 30 días. No aprobada para uso en menores de 3 meses de edad.</li> <li>- De 3 a 21 Kilos: ½ tableta (150 mg) cada 12 horas. (Dosis total 300 mg) x 30 días.</li> <li>- Mayor de 21 y menor de 30 Kilos: ½ tableta (150 mg) AM y 1 tableta (300 mg) PM x 30 días.</li> <li>- (Dosis total 450 mg) x 30 días.</li> <li>- Mayor o igual a 30 Kilos: 1 tableta (300 mg) cada 12 horas (Dosis total 600 mg) x 30 días.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>En niños y niñas mayores de 3 años,</b> se recomienda tabletas masticables de LPV/r.                                                                                                            | <p><b>Raltegravir:</b> Tabletas masticables x 25 y 100 mg. Tableta recubierta de 400 mg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neonatos: no está aprobado su uso en neonatos.</li> <li>- De 10 a 14 Kg de peso: 75 mg cada 12 horas (3 cápsulas por 25 mg masticables) x 30 días.</li> <li>- De 14 a 19 Kilos: 100 mg cada 12 horas (1 cápsula por 100 mg masticables) x 30 días.</li> <li>- De 20 a 27 Kilos: 150 mg cada 12 horas (1,5 cápsulas por 100 mg masticables) x 30 días.</li> <li>- De 28 a 39 Kilos: 200 mg cada 12 horas (2 cápsulas por 100 mg masticables) x 30 días.</li> <li>- Mayor o igual a 40 Kilos: 300 mg cada 12 horas (3 cápsulas por 100 mg masticables) x 30 días.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 8.7. Formas de recolección, embalajes y recomendaciones, prácticas para el manejo de elementos materia de prueba o evidencias físicas

| TIPO DE ELEMENTO                                       | RECOLECCIÓN                                                                               | EMBALAJE                                                                                         | PRECAUCIONES                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Armas de fuego<br>Proyectiles,<br>cartuchos, vainillas | Tomar por la empuñadura, con guantes.<br><br>Con pinzas de punta cubiertas o con guantes. | En cajas de cartón<br><br>Por separado y envueltas en papel, en cajas de cartón o bolsa plástica |                                                                            |
| Armas punzantes corto                                  | Coger por la empuñadura y la punta, con guantes,                                          | Cartón, ate el arma para inmovilizarla.                                                          | Coloque icopor o cinta para proteger la punta                              |
| Líquidos                                               | Con guantes. Gotero o jeringa esterilizados, para análisis microbiológico únicamente      | Frascos de polietileno de alta densidad o vidrio esterilizado (limpio y seco)                    | No agregue ningún elemento a la muestra.                                   |
| Alimentos                                              | Con guantes o recolectores limpios                                                        | Empaque original o frascos de vidrio o plástico.                                                 | No agregue preservativos a la muestra.                                     |
| Ropa                                                   | Con guantes. Por separado cada prenda.                                                    | Bolsas de papel, aislando con papel las manchas por las dos caras.                               | No Haga cortes. Envíela completa y seca, proteja las manchas que presente. |

| Medicamentos sólidos<br><br>En estado líquido | Con guantes, espátulas o pinzas. Deje en envase original.                                          | Enviar el blister completo, y la caja original. Bolsa de papel o plástico. | Recoger como mínimo un blister o frasco o ampollitas. Tome toda la muestra y marque el envase. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE ELEMENTO                              | RECOLECCIÓN                                                                                        | EMBALAJE                                                                   | PRECAUCIONES                                                                                   |
| Estupefacientes en solución                   | Con guantes, jeringa o frasco de vidrio limpio y seco. Guantes y elementos de protección personal. | tomar muestra entre 100 y 500 mls, en frasco de vidrio.                    |                                                                                                |
| Cabellos, pelos y fibras                      | Con pinzas o con guantes                                                                           | En bolsa plástica individual                                               | Deben estar secos. No doble los cabellos o pelos. Nunca adhiera a cinta u otro objeto pegante. |
| Lazos, cuerdas y sogas                        | Con guantes o pinzas                                                                               | Bolsas de papel                                                            | No desate los nudos. Proteja y marque las puntas.                                              |
| Vidrios                                       | Con guantes                                                                                        | Ate a un cartón o caja del mismo material.                                 | Inmovilice para evitar fracturas en el elemento.                                               |
| Documentos                                    | Con pinzas o guantes                                                                               | Bolsas de papel o plástico y cajas de cartón                               | NO: doble, marque, pegue, perfore, escriba sobre ellos, adhiera adhesivos, aplique sustancias  |







## 10.3 Rótulo EMP y EF



### RÓTULO ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA - FPL- 7

2. No. ID

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

1. NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

|      |           |         |        |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------|---------|--------|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |           |         |        |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPTO | MUNICIPIO | ENTIDAD | UNIDAD | AÑO | CONSECUTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | A | M | M | D | D | H | O | R | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

4. HALLAZGO

|                        |
|------------------------|
| NÚMERO DEL<br>EMP Y EF |
| CANTIDAD               |

5. SITIO O LUGAR DE HALLAZGO ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA

|            |  |
|------------|--|
| DIRECCIÓN: |  |
|            |  |
|            |  |
| UBICACIÓN: |  |
|            |  |
|            |  |

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA A QUIEN SE  
LE ENCONTRÓ EL EMP Y EF

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

6. DESCRIPCIÓN ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

7. RÓTULO ELABORADO POR:

| NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULA DE CIUDADANÍA | ENTIDAD | CARGO | FIRMA |
|---------------------|----------------------|---------|-------|-------|
|                     |                      |         |       |       |

Versión: 04

Aprobación: 2018-04-16 ONPJ

Publicación: 2018-12-27

## 8.8. Anexo 8

### Ruta de atención intersectorial de violencias en el Municipio de Bello

**¿Qué es la Violencia Sexual?**

Es todo acto que atenta contra la libertad e integridad sexual mediante el uso de la fuerza física, amenazas, chantajes o manipulaciones, con la finalidad de obligar a una persona a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. La violencia sexual incluye violación/intento de violación, abuso sexual y explotación sexual. Adopta varias formas como la violación, esclavitud sexual, embarazo forzado, acoso sexual y aborto forzado.

Recuerda que es tu derecho recibir una atención oportuna.

Si deseas recibir más información acércate en Bello a:

Casa de la Mujer: 275 1409  
Casa de Justicia: 483 0113  
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 482 3333  
Comisaría de Familia: 466 4276/483 0379  
Secretaría de Salud: 456 4470

Con el apoyo de:

**UNHCR ACNUR**  
La Agencia de la ONU para los Refugiados

Si usted es sobreviviente o conoce un caso de violencia sexual con niños, niñas, jóvenes y/o adultos, puede acudir a cualquiera de estas instancias para recibir la orientación y atención oportuna.

**UBICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES**

**Con convenciones:**

- Ruta VSBG Bello
- Veredas municipales
- Veredas Bello
- Comunas

*"Para una persona no violenta, todo el mundo es su familia."*  
Mahatma Gandhi


**RUTA DE ATENCIÓN INTERSECTORIAL DE VIOLENCIA SEXUAL PARA EL MUNICIPIO DE BELLO**

**Bello**  
Ciudad Educada y Competitiva  
Alcaldía

"La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos."

No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz."

Kofi Annan



|                                                                                  |                                                                               |  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
|  | <b>GUIA ATENCION INTEGRAL AL<br/>USUARIO VICTIMAS DE VIOLENCIA<br/>SEXUAL</b> |  | Código: VE-G-001    |
|                                                                                  |                                                                               |  | Versión: 03         |
|                                                                                  |                                                                               |  | Fecha: OCTUBRE 2026 |

## 8.9. Anexo 9.

### Consentimiento informado examen médico legal agresiones sexual y lesiones personales.

|                                                                                   |             |                                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |             | <b>CONSENTIMIENTO INFORMADO<br/>EXAMEN MÉDICO LEGAL AGRESIÓN SEXUAL Y LESIONES<br/>PERSONALES</b> |               |
| Código:                                                                           | Versión: 01 | Fecha: Septiembre 2011                                                                            | Página 1 de 2 |

|                                                                         |                                        |                                    |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Número de radicado                                                      |                                        |                                    |                     |
| Fecha:                                                                  | <<FechaAutorizacion>>                  | Sede                               |                     |
| Nombre:                                                                 | <<PrimerApellido>> <<SegundoApellido>> | <<PrimerNombre>> <<SegundoNombre>> |                     |
| Edad                                                                    | <<Edad>>                               | No. de identificación:             | <<NumeroDocumento>> |
| Nombre de Representante Legal (en caso de menores o personas incapaces) |                                        |                                    |                     |

Yo <<PrimerApellido>> <<SegundoApellido>> <<PrimerNombre>> <<SegundoNombre>>, una vez informado sobre los procedimientos que se llevarán a cabo, de la importancia de los mismos para la investigación judicial y las consecuencias posibles que se derivarían de la imposibilidad de practicarlos, otorgo en forma libre mi consentimiento SI \_\_\_ NO \_\_\_ a la ESE HOSPITAL BELLOSALUD para la realización del examen medico legal de:

Solicitado por la siguiente autoridad competente:

Que se realizará por el profesional:

Como parte de la realización de este examen médico legal autorizo efectuar y custodiar:

| SI                       | NO                       |                                                                                                                                               |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | La extracción de sangre y otras muestras biológicas o fluidos corporales necesarios para la realización de análisis forenses complementarios. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | La toma de radiografías.                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | La toma de impresiones dentales para modelos de estudio y registro de mordida.                                                                |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | La realización del registro fotográfico de lesiones, evidencias y hallazgos durante el examen médico legal.                                   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | La realización del registro en video de lesiones, evidencias y hallazgos durante el examen médico legal.                                      |

Cadena de Custodia: permanencia de las condiciones de Integridad, identidad, Preservación, Seguridad, Continuidad y registro de los elementos físicos de la prueba.

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad, de manera libre y espontánea.

Firma: \_\_\_\_\_

Documento de identidad: \_\_\_\_\_

|                                                                                  |                                                                       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | <b>GUIA ATENCION INTEGRAL AL USUARIO VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL</b> |             |
|                                                                                  | Código: VE-G-001                                                      | Versión: 03 |
|                                                                                  | Fecha: OCTUBRE 2026                                                   |             |

## 8.10. Anexo 10

### Activación de la ruta para IVE en la ese BELLOSALUD.

La activación de la ruta para IVE en la ESE Bellosalud se realiza de la siguiente manera:

Asesoría a la usuaria por parte del personal médicos basada en la en las sentencias de la corte C355/2006 y C-055 de 2022 esta asesoría se da bien sea en cita médica general, ingreso o control prenatal o atención de urgencias, consulta prioritaria, servicio de hospitalización según el servicio donde se identifique a la gestante

Registro en historia clínica de la asesoría

Informar a líder de pyp (WhatsApp, correo electrónico, llamada telefónica...) sobre necesidad de activación de la ruta IVE por parte del médico o coordinador médico.

Activación de ruta según lo definido por la EAPB (savia salud se envía correo electrónico a [maternoperinatal@saviasaludeps.com](mailto:maternoperinatal@saviasaludeps.com) [jennifer.valencia@profamilia.org.co](mailto:jennifer.valencia@profamilia.org.co)>, [gestor.ivemedellin@profamilia.org.co](mailto:gestor.ivemedellin@profamilia.org.co))

Usuarías no afiliadas se realiza anexo 3 para GO y este anexo se carga en el aplicativo de la seccional de salud de Antioquia, también se plantea la opción de que el líder de pyp reportar a la gestante no afiliada para IVE a los siguientes correos se envía correo a: [jennifer.valencia@profamilia.org.co](mailto:jennifer.valencia@profamilia.org.co)>, [gestor.ivemedellin@profamilia.org.co](mailto:gestor.ivemedellin@profamilia.org.co))

teniendo en cuenta si para ese momento se tiene contratado este servicio.

posterior al procedimiento para IVE se debe garantizar la inclusión de la usuaria a la atención en anticoncepción y el suministro del método de planificación familiar según criterio de la OMS.

Está claro además que la usuaria en cualquier momento de la ruta de IVE puede desistir de la activación de la misma, en este caso continua en la ruta materno perinatal.

|                                                                                  |                                                                       |  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
|  | <b>GUIA ATENCION INTEGRAL AL USUARIO VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL</b> |  | Código: VE-G-001    |
|                                                                                  |                                                                       |  | Versión: 03         |
|                                                                                  |                                                                       |  | Fecha: OCTUBRE 2026 |

## 9. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha de Cambio   | Descripción del cambio                                                         | Elaborado / Revisado                   | Aprobación |
|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 01      | Febrero de 2015   | Cambio de normatividad, ajuste al procedimiento                                | Personal asistencial / jefe de calidad | Gerente    |
| 01      | Junio de 2017     | Cambio de normatividad y ajuste las políticas de operación y del procedimiento | Personal asistencial / jefe de calidad | Gerente    |
| 02      | Diciembre de 2025 | Actualización procedimiento, actualización anexos técnicos, ingreso de ruta.   | Personal asistencial / jefe de calidad | Gerente    |
| 03      | Octubre 2026      | Actualización del formato y codificación                                       | Personal asistencial / jefe de calidad | Gerente    |